

NG

Logo RTC

Sommaire

- NG.1 Normes d'application du logo RTC
- NG.2 Signature On bouge avec vous



NG.1 Normes d'application du logo

Logo officiel

Le logo doit toujours être placé sur un fond blanc, sinon sur fond noir ou bleu, si possible, quand il est inversé.

Logos disponibles sur :

[Intranet](#) > [Références](#) > [Logos et normes graphiques](#)



Espace de protection

La zone de protection sert à dégager le logo des autres éléments visuels (typographie, illustration, photo, etc.) qui pourraient nuire à sa lecture.



Dimension minimale

Afin d'assurer une bonne lisibilité, la hauteur du logotype ne doit pas être inférieure à 9,5 mm.

Couleurs officielles

PMS 286

CMJN
100-80-0-0


RVB
0-67-147

Noir

Blanc

Mauvaises utilisations

Par souci d'efficacité et d'uniformité, le logotype du Réseau de transport de la Capitale ne peut être modifié ou altéré. Voici quelques exemples de mauvaises utilisations.



Ne jamais modifier la couleur du logo



Toujours s'assurer d'un maximum de contraste



Ne jamais positionner le logo sur un axe oblique



Ne jamais utiliser le logo tramé



Ne jamais intégrer d'éléments typographique ou autre à l'intérieur de la zone de protection



NG.2 Signature - On bouge avec vous

La signature

La signature On bouge avec vous, doit être utilisée seulement lors de nos communications avec nos clients.



Disposition

Il y a deux dispositions possibles selon l'espace disponible dans nos communications. Signature horizontale ou superposée.



Couleurs officielles

PMS 286	Noir	Blanc
CMJN 100-80-0-0		
RVB 0-67-147		

Logo signature

Le logo doit toujours être placé sur un fond blanc, sinon sur fond noir ou bleu, si possible, quand il est inversé.

